

LINALYZERtoGO

DAS UNSICHTBARE SICHTBAR MACHEN

INNOVATIVE TECHNOLOGIE VOM
ERFINDER DES SCHIENENFRÄSENS

LINSINGER

WWW.LINSINGER.COM


LINALYZER to GO

DAS LINSINGER KNOWHOW IN IHREN HÄNDEN

LINalyzer to GO – eine einfache Lösung, um den Zustand von Schienen zu verstehen und die richtigen Wartungsentscheidungen zu treffen. Alle Messungen werden kontinuierlich und gleichzeitig an beiden Schienen durchgeführt. Ein kompaktes, flexibles Handgerät – jederzeit und überall in wenigen Augenblicken einsatzbereit.

Sämtliche Daten fließen in eine zentrale Software, die Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihr Schienennetz bietet. Nur präzise und zuverlässige Daten führen zu den richtigen Wartungsentscheidungen. Optimieren Sie Ihre Gleiswartung, sparen Sie Kosten und Ressourcen – mit dem LINalyzer to GO.

MESSMODULE



HAUPTMERKMALE

- Kontinuierliche Überwachung und Dokumentation
- Messungen vor und nach dem Bearbeitungsprozess
- Ermöglicht Netzwerken die Definition ihrer Wartungsstrategie
- Erweitert die Möglichkeiten Ihrer Maschine mit fortschrittlichen Messfunktionen
- Früherkennung von Oberflächenfehlern an Schienen
- Spurweite individuell anpassbar
- Multitrack – geeignet für Vignolschienen und Rillenschienen

MODULARE SOFTWARE

- Bewährte LINalyzer-Software
- Schnelle Schichtberichte
- Zentralisierter Helpdesk
- KI-gestützte Bildverarbeitung

BENUTZEROBERFLÄCHE

- Leicht verständlich und benutzerfreundlich
- Anpassbares Layout
- Jede Detailstufe auswählbar




MODULARE HARDWARE



NEW LINALYZER to GO

SCHNELLE EINRICHTUNG




PRODUKTDESIGN

- Leichtbauweise
- Äußerst benutzerfreundlich
- GPS-Ortung
- Akkukapazität für mehr als acht Stunden Betrieb

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

- Simultane Aufzeichnung aller Messdaten
- Ein-Personen-Bedienung
- Wartungsfreundliches Design



WARUM

MODULAR

- Hardware & Software
- Anpassbar
- Aufrüstbar

VISUALISIERUNG

- Einfache Interpretation der Messergebnisse
- Anpassbare Benutzeroberfläche
- Jede Detailstufe auswählbar

PRÄZISION

- Nahtlose Messung, unabhängig von stationären Grenzen

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

- Erfassung aller Daten auf einmal
- Single-Touch Steuerung
- Minimierter Schulungsaufwand

FLEXIBILITÄT

- Leichtbau-Design
- Schneller Aufbau und Einrichtung
- Nur ein Bediener erforderlich


KOMPATIBILITÄT

- Standard-HMI für alle LINalyzer-Modelle
- Offene Schnittstelle zu Drittanbietern
- Zwei-Wege-Software

#TRUSTTHEINVENTOR

WARUM MESSEN?

- **Vermeidung unnötiger Wartungsarbeiten**
- **Rettung der Schiene, bevor sie irreparabel ist**



SICHERHEIT **KOSTEN**

LINSINGER

Deutsch. 06/2025

LINSINGER Maschinenbau Gesellschaft m. b. H. • Dr. Linsinger-Straße 24 • A-4662 Steyrermühl
Tel.: +43 (0) 76 13/88 40 • Fax: +43 (0) 76 13/88 40-951 • E-Mail: maschinenbau@linsinger.com • www.linsinger.com

Die in sämtlichen Prospekten der Fa. Linsinger enthaltenen Angaben, Daten und Zeichnungen etc. haben lediglich Informationscharakter und können daraus explizit keine wie auch immer gearteten Ansprüche gegenüber Linsinger abgeleitet werden. Diese Angaben etc. sind nur dann für Linsinger bindend, wenn sie ausdrücklich Inhalt eines zwischen Linsinger und dem Käufer abgeschlossenen Vertrages werden oder diese von Linsinger im Zuge einer Auftragsbestätigung schriftlich zugesagt werden.